СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ «ЛесСерт»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.ДМ31.Н01203

Срок действия с 07.10.2026 г. **по** 06.10.2029 г.

№ 00712

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11ДМ31
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ООО «ЛЕССЕРТИКА"

249000, Россия, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1, тел.+7(48438) 2-15-36

ПРОДУКЦИЯ

ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА Е 1 по ГОСТ 32304-2013. Серийный выпуск.

код ОКПД2:
16.21.14.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32304-2013 пп. 4.4 табл.2, 6.4 табл.4.

код ТН ВЭД ЕАЭС:
4411 13 900 0
4411 14 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СВИСС КРОНО»,
157510, Россия, Костромская область, г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, д.4
ИНН 4407006010

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «СВИСС КРОНО»
157510, Россия, Костромская область, г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, д.4
Тел.7(49449)5-9602 Факс +7(49449)5-9611

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №055-26, №056-26, №057-26 от 01.10.2026г.
в аккредитованной испытательной лаборатории древесных плит и фанеры
ООО «ЛЕССЕРТИКА», номер госрегистрации RA.RU.21ДМ25 от 18.05.2016г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – 1с(м).
Инспекционный контроль – октябрь 2027г., октябрь 2028г.

Для сертификатов М.П

Руководитель органа _____ В.В. Алферов
подпись / инициалы, фамилия

Эксперт _____ С.И. Тупикин
подпись / инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Типография «Ваша Реклама», г. Балабаново +7 960 523 09 45

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

Юридический и фактический адрес: 248018, г.Калуга,
ул.Баррикад, д.181, телефон/факс (4842) 57-46-75
E-mail: sanepid@kaluga.ru, http://40.rospotrebnadzor.ru/center/
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», руководитель органа инспекции

_____ Л.В. Овсянникова

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 13258

Заключение составлено 19 октября 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Договор № 90 от 17.01.2020
Заявление(заявка) № от 17.01.2020

2. Цель экспертизы: соответствие Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Ламинированные напольные покрытия, класс эмиссии формальдегида Е1 с применением карбамидоформальдегидной смолы КФС-О; дата изготовления: 05.09.2020; номер партии: не указан; объем партии: 20000 кв. м; упаковка: Полиэтиленовая пленка; вес(объем) пробы для испытаний: 1 проба

4. Производитель продукции: ООО "СВИСС КРОНО"
РОССИЯ, Костромская область, г.Шарья, пгт.Ветлужский, ул.Центральная, д.4

5. НД на продукцию: ГОСТ 32304-2013

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО ЦСЛ "ЛЕССЕРТИКА"
Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д. 1, офис 36А

7. Образец (пробу) отобрал(а) Бардонов И.В. , эксперт ОС ООО "Лессертика"

8. Место, время и дата отбора: ООО "СВИСС КРОНО", РОССИЯ, Костромская область, г.Шарья, пгт.Ветлужский, ул.Центральная, д.4
15.09.2020 10:00

9. Условия доставки: соответствуют НД

10. НД на отбор: -

11. ИЛЦ, выполнивший испытания:ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области", ; № РОСС.RU.0001.510106

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 13258 от 19 октября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Пробы № 13258/1-2 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а): Заведующая отделом обеспечения санитарно-гигиенического и эпидемиологического надзора Хинцинская М. Н.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.03583/25

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИСС КРОНО", ООО "СВИСС КРОНО", место нахождения 157510, РОССИЯ, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАРЬИНСКИЙ Р-Н, Г. ШАРЬЯ, ПГТ ВЕТЛУЖСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.4, ОГРН 1024402034117, ИНН 4407006010, телефон +7 4944959602, электронная почта rush.office@swisskrono.ru
В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПАПЕ ЛУТЦ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства, класса эмиссии формальдегида Е1, выпускаемые по ГОСТ 32304-2013, тип: толщина от 6 мм до 12 мм
плотность от 840 кг/м3 до 980 кг/м3
класс эмиссии формальдегида Е1
классы нагрузки 31,32,33 (АС4, АС5),
торговая марка: SWISS KRONO; KREAFORTA; Aberhof,
модель: замковая система, double click, aqua out,
артикул: SWISS KRONO - все артикулы; Aberhof - все артикулы;
KREAFORTA артикулы без фаски;
Дуб Лемью/Lemyu Oak - KF8A/3280/AC5/33/AF/1380x191x8/60/1,
Дуб Оккервиль/Okkervill - Oak KF8A/4961/AC5/33/WG/1380x191x8/60/1
Двиница/Dvinitza - KF8A/59687/AC5/33/AF/1380x191x8/60/1
KREAFORTA артикулы с фаской
Дуб Мегри/Megri Oak - KF8A/49927/AC5/33/V4/ER/1380x191x8/60/1 фаска коричневая
Дуб Шуя/Shuya Oak - KF8A/7080/AC5/33/V4/WG/1380x191x8/60/1 фаска коричневая
Дуб Оломна/Olomna Oak - KF8A/3523/AC5/33/V4/MX/1380x191x8/60/1 фаска серая
Калга/Kalga - KF8A/59677/AC5/33/V4/AF/1380x191x8/60/1 фаска коричневая,
сорт: 1 сорт
иная информация о продукции: Дымообразующая способность Д3; Токсичность продуктов горения Т3; Воспламеняемость В3
Распространение пламени РП1,

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИСС КРОНО", ООО "СВИСС КРОНО", 157510, РОССИЯ, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАРЬИНСКИЙ Р-Н, Г. ШАРЬЯ, ПГТ ВЕТЛУЖСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.4, адрес места осуществления деятельности: 157510, РОССИЯ, обл. Костромская, р-н Шарьинский, г Шарья, пгт Ветлужский, ул. Центральная, дом 4, ОГРН 1024402034117, ИНН 4407006010,

ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.18; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.20,

Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 16.21.14.000
код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411139000; 4411149000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.18; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.20;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протокола №11804/РД выдан, 09.06.2025 испытательной лабораторией "Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»" ТРПБ.RU.ИН28; выдан 29.04.2025;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.18; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.20, Хранить в сухих, чистых закрытых помещениях в штабелях высотой до 5,5 м при температуре +5 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не выше 65%

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 13.11.2025 по 12.11.2030

М.П. (при наличии) **Заявитель** _____ (подпись) ПАПЕ ЛУТЦ (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.